

## Prise d'un triptan

Indiqués dans la prise en charge de la <u>crise</u> migraineuse, les triptans ne doivent en aucun cas être pris à titre préventif.

## Quand les prendre ?

Il faut attendre d'avoir mal à la tête.

Ne pas prendre la dose lors des prodromes annonciateurs de la crise (flashs lumineux, fourmillements ...).

- Combien de doses peut-on prendre par jour ?
  - Si la première dose n'a pas soulagé la crise, il ne faut pas prendre de seconde dose le même jour.

Ne pas abandonner le traitement : son utilisation lors d'une prochaine crise pourra être efficace.

• Si la première dose a soulagé la crise mais que le mal de tête revient, il est possible de prendre une seconde dose le même jour mais en respectant un délais minimum de 2 heures entre les deux doses.

Dans tous les cas ne pas dépasser 2 doses par 24 heures.

## ➤ Attention:

L'attention des conducteurs sera attirée sur le fait que la prise de ce médicament peut entrainer une somnolence et /ou des vertiges chez certaines personnes.

En cas d'effet indésirable, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien.

Retrouvez nous sur internet: pharmacie-henriville.atspace.eu

Pharmacie Henriville 195 rue St Fuscien Amiens

Ouvert de 9h à 13h et de 14h à 20h

03 22 47 13 03 Livraison à domicile